

# LED CANBUS CONTROL UNIT

Accessori per retrofit LED



**Esclude il sistema di rilevazione "lampada bruciata" del veicolo**

Per prevenire messaggi di errore nei computer di bordo generati dalle lampade LED




**Per tutte le auto**

Adatto alla maggior parte dei veicoli con sistema di rilevazione automatica dei guasti delle lampade



**5 W, 21 W o 50 W**

Sfrutta tutti i vantaggi della tecnologia LED: sostituisci le lampade tradizionali



**Fare l'upgrade LED più adatto**

Il sistema OSRAM LEDriving CANBUS CONTROL UNIT esclude il sistema di rilevazione dei guasti delle lampade quando si usa una lampada LED retrofit. L'unità di controllo è facile da installare ed è adatta alla maggior parte delle moto con sistema di rilevazione automatica dei guasti delle lampade. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDCBCTRL102
Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED

#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	25,20 W
Potenza di sistema	5,00 W
Potenza nominale	21,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	20,0 mm
Peso prodotto	26,00 g
Lunghezza	27,0 mm

#### Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	2000 h
Garanzia	3 years

#### Caratteristiche

Tecnologia	LED accessories <sup>1)</sup>
------------	-------------------------------

<sup>1)</sup> Accessories for light-emitting diode application

#### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDCBCTRL102
-----------------	--------------

## Scheda prodotto

### Apparecchiatura / Accessori

- Gancio connettore in dotazione

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Astuccio 2	- x - x -		
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Cartone di spedizione 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm <sup>3</sup>	913.00 g
4052899302013	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Cartone di spedizione 160	- x - x -		

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 User instruction User Manual LEDriving Canbus Control Unit 12V 21W (LEDCBCTRL102)
 Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
 Brochure 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



