

BATTERYstart 400

Avviatori



Compatibilità delle dimensioni del motore

Per avviare rapidamente veicoli a 12 V fino a 8 L con motori a benzina e 4 L con diesel



Carica batteria

Batteria al litio ad alta potenza da 16.800 mAh



Funzione powerbank

Ricarica di dispositivi elettronici, inclusi smartphone e tablet



Avviatore di emergenza al litio, compatto e potente con funzione power bank

OSRAM BATTERYstart400 è un avviatore di emergenza al litio LiCoO₂ ad alta potenza per veicoli a 12V con motori a benzina fino a 8L e diesel fino a 4L. Compatto, senza compromettere la potenza, BATTERYstart400 pesa solo 700 g e si inserisce facilmente nel vano portaoggetti della tua auto, rendendolo più facile da usare in caso di emergenza. Le pinze intelligenti di BATTERYstart400 sono dotate di protezione contro i picchi di tensione, inversione di polarità e cortocircuito, mantenendoti, l'auto e l'avviatore di emergenza al sicuro e funzionanti. Include anche una funzione di power bank per caricare dispositivi elettronici come telefoni cellulari e tablet e una luce da lavoro LED molto luminosa. Ideale per auto di tutte le dimensioni, SUV, furgoni e moto.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Efficienza	Best
Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	8 l
Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	4 l
USB sockets 2.1A	2
Collegamento presa di corrente 12V	Sì

Dati elettrici

Amplificatori di avviamento	400
Amplificatori di picco	2000

Dimensioni e peso



Lunghezza	212,0 mm
Larghezza	88,0 mm
Altezza	30,0 mm
Lunghezza di costruzione	0,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	LiCoO2
Capacità della batteria	16800 mAh
Tipo di ricarica	Micro-USB
Tempo di carica	4 h
Funzione power bank	Sì

Scheda prodotto



Detail



Detail



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620490	BATTERY start 400	Astuccio 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm ³	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Cartone di spedizione 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm ³	5748.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction BATTERYstart
 Filmato applicativo BatteryStart How to Video (EN)
 Filmato applicativo BatteryStart How to Video (ITA)
 Filmato di prodotto OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (IT)

Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.