

**“SET MESSA IN FASE MOTORI CHRYSLER
E JEEP 2.5 CRD / 2.8 CRD”**

Rev.0 102014

FG 192/CH8



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI



RIF.	Cod. FASANO TOOLS	Cod. OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	FG 192/CH8-1	VM.1052 / LDV 192	PERNO BLOCCAGGIO ALBERO A CAMME DI ASPIRAZIONE
2	FG 192/CH8-2	VM.1053 / LDV 193	PERNO BLOCCAGGIO ALBERO A CAMME DI SCARICO
3	FG 192/CH8-3	VM.1068/VM.1089 / LDV 196	PERNO BLOCCAGGIO VOLANO (Voyager/Grand Voyager 2.5/2.8 and LVD Maxus)
4	FG 192/CH8-4	VM.1080	PERNO BLOCCAGGIO VOLANO (Jeep Cherokee 2.8)
5	FG 192/CH8-5	VM.8873	PERNO BLOCCAGGIO VOLANO (Jeep Cherokee 2.5)
6	FG 192/CH8-6	VM.9660 / H2587	ATTREZZO PER LA PULEGGIA DEL TENDICINGHIA
7	FG 192/CH8-7	---	PERNO BLOCCAGGIO ALBERO EQUILIBRATORE
8	FG 192/CH8-8	---	PERNO BLOCCAGGIO VOLANO (ALBERO EQUILIBRATORE)

APPLICAZIONI

CHRYSLER

ATTREZZI	MODELLO	Kw (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
1, 2, 3, 6	Grand Voyager (2001-2008)	104 (142)	R2516C (ENC)	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 6	Voyager (2001-2008)	104 (142)	R2516C (ENC)		
1, 2, 3, 6	Grand Voyager (2004-2008)	110 (150)	R2816C5.05A	D	2,8 CRD
1, 2, 3, 6	Voyager (2004-2008)	110 (150)	R2816C5.05A	D	2,8 CRD

JEEP

ATTREZZI	MODELLO	Kw (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
1, 2, 5, 6	Cherokee (2001-2006)	103 (140)	R2516K	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 4, 6	Cherokee (2002-2008)	109 (148)	R2816K4	D	2,8 CRD
1, 2, 3, 4, 6	Cherokee (2004-2008)	118 (160)	R2816K4	D	2,8 CRD

LDV

ATTREZZI	MODELLO	Kw (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
1, 2, 3, 6	Maxus (2006-2009)	107 (145)	R2516L VM39/40B	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 6	Maxus (2005-2009)	70 (95)	R2516L VM39/40B	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 6	Maxus (2005-2009)	88 (120)	R2516L VM39/40B	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 6	Maxus (2006-2009)	70 (95)	R2516L7 VM57/58C	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 6	Maxus (2007-2009)	77 (105)	R2516L7 VM57/58C	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 6	Maxus (2006-2009)	88 (120)	R2516L7 VM57/58C	D	2,5 CRD
1, 2, 3, 6	Maxus (2007-2009)	99 (135)	R2516L7 VM57/58C	D	2,5 CRD